


herbron
h e r r a j e s

Catálogo
de productos
2021



Aluminio



ÍNDICE

Aluminio

Línea Ministerio

8059 Manija Ministerio - Doble balancín04

Línea Biselada

8015 Manija Biselada Liviana - Doble balancín05

Línea Sanatorio

501734 Manija Sanatorio Liviana - Doble Balancín – Perno Fijo06

5018 Manija Sanatorio - Doble Balancín – Perno Flotante07

50353 Manijón Sanatorio08

Línea Madison / Valencia / Bilbao

531034 Manija Madison - Doble Balancín09

541034 Manija Bilbao - Doble Balancín10

551014 Manija Valencia - Doble Balancín11

Cierres

6037 Cierre Central12

Manija Ministerio

Doble balancín

Código: 8059



Aluminio Inyectado. Uso en puertas.
Roseta redonda estampada y perno de 85 mm. También disponibles pernos de 65 y 75 mm. y mecanización de manija giratoria. Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 24 unidades

Terminación: PB, EB, EN



Ficha técnica



Terminaciones



PB

Pulido
Brillante



EB

Epoxy
Blanco



EN

Epoxy
Negro

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Nuevo

Manija Biselada Liviana

Doble Balancín

Código: 8015

Aluminio inyectado

Uso en puertas.


Roseta rectangular de Hierro. Pernos disponibles en de 65, 75 y 85 mm y mecanización de manija giratoria.

Opcional con bocallaves rectangular de hierro.

Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.**Terminación:** PB, EN, EB

Ficha técnica



Terminaciones



PB

Pulido
Brillante

EB

Epoxy
Blanco

EN

Epoxy
Negro

Cód.	Perno	Terminación
8013	65mm	PB
8014	75mm	PB
8015	85mm	PB
8013E	65mm	EB/EN
8014E	75mm	EB/EN
8015E	85mm	EB/EN
8019	Giratoria	PB
8019E	Giratoria	EB/EN

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Manija Sanatorio Liviana

Doble Balancín – Perno Fijo

Código: 501734

Aluminio Inyectado

Uso en puertas.

Roseta redonda y bocallave en aluminio inyectado.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: PB, EB, EN, EL



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



PB

Pulido
Brillante



EB

Epoxy
Blanco



EN

Epoxy
Negro



EL

Esmerilado
Laca

Manija Sanatorio


Doble Balancín – Perno Flotante

Código: 5018


Aluminio. Uso en puertas.
Roseta redonda y bocallave, perno flotante.
Fácil y rápida instalación.

Presentación Caja de 12 unidades.

Terminación: PB, EB, EN



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



PB
Pulido
Brillante



EB
Epoxy
Blanco



EN
Epoxy
Negro

Manijón Sanatorio

Código: 50353

Aluminio inyectado

Uso en puertas y portones


Fácil y rápida instalación

Presentación Caja de 6 unidades

Terminación: PB, EB, EN, EL



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



PB

Pulido
Brillante



EB

Epoxy
Blanco



EN

Epoxy
Negro



EL

Esmerilado
Laca

Manija Madison

Doble Balancín

Código: 531034

Aluminio Inyectado

Uso en puertas.

Roseta y bocallave

Sistema retráctil y tornillos ocultos.


Perno flotante. Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja 12 unidades

Terminación: PB, EB, EN, EL



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



PB

Pulido
Brillante



EB

Epoxy
Blanco



EN

Epoxy
Negro



EL

Esmerilado
Laca

Manija Bilbao

Doble Balancín

Código: 541034

Aluminio Inyectado

Uso en puertas.

Roseta y bocallave aluminio estampado

Sistema tornillos ocultos


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: PB, EB, EN, EL



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



PB

Pulido
Brillante



EB

Epoxy
Blanco



EN

Epoxy
Negro



EL

Esmerilado
Laca

Manija Valencia

Doble Balancín

Código: 551014

Aluminio Inyectado

Uso en puertas.

Roseta y bocallave en aluminio estampado
tornillos ocultos.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: PB, EB, EN, EL



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



PB

Pulido
Brillante



EB

Epoxy
Blanco



EN

Epoxy
Negro



EL

Esmerilado
Laca

Nuevo

Cierre Central

Código: 6037

Aluminio Inyectado


Uso en ventanas y puertas corredizas.

Fácil y rápida instalación.

Incluye contrafrente

Presentación: caja de 12 unidades.**Terminación:** PB, EB, EN, EL

Ficha técnica



Terminaciones



PB

Pulido
Brillante

EB

Epoxy
Blanco

EN

Epoxy
Negro

EL

Esmerilado
Laca

Cód.	Perno	Terminación
6037	2"	PB
6038	1 1/2"	PB
60372	2"	EB/EN
60382	1 1/2"	EB/EN
60373	2"	EL
60383	1 1/2"	EL

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)