


herbron
herrajes

Catálogo
de productos
2024



Bronce



ÍNDICE

Bronce

Pasadores

6001 Pasador Corto - Sin Traba	05
6014 Pasador Largo a resorte - Con traba	06
6020 Pasador Corto a resorte - Con traba	07
2000 Pasador de Seguridad - A cadena	08

Cierres

7300 Cierre Vigilante	09
6030 Cierre de Arrimar - Con cubeta frontal	10
6031 Cierre de Arrimar - Con cubeta lateral	11
6050 Cierra Banderola Chingolo	12
6150 Cierre Banderola Mini	13
6070 Cierre de Embutir	14
7000 Cierre Guillotina	15
7200 Cierre Guillotina Mini	16
6035 Cierre central	17
1400 Brazo empuje	18

Cubetas

6040 Cubeta de Embutir	19
6042 Cubeta de Embutir	20
6044 Cubeta de Embutir	21
6210 Tirador Forjado	22

Linea Ministerio

6060 Aldaba Ministerio Mini	23
6060A Aldaba Ministerio Mini - Con base recta	24
6062 Aldaba Recta Chica	25
6065 Aldaba Ministerio Mediana	26
6065A Aldaba Ministerio Mediana - Con base recta	27
8051 Manija Ministerio - Doble Balancín y Giratorio	28

Línea Biselada

6092 Manija Giratoria Biselada - Liviana	29
8008 Manija Biselada Liviana - Doble Balancín – Roseta Cuadrada	30
8011 Manija Biselada Liviana - Doble Balancín – Roseta Redonda	31
6091 Manija Giratoria Biselada - Pesada	32
8005 Manija Biselada Pesada - Doble Balancín	33
8026X Manija Cruz Biselada - Doble Balancín	34
6080 Manijón Biselado - Liviano	35
6082 Manijón Biselado - Con plaqueta levadizo	36
6084 Manijón Biselado - Con rosetas levadizo	37
6094 Bocallave Cuadrada	38
6096 Bocallave Redonda	39

Línea Sanatorio

5012 Manija Sanatorio - Doble Balancín liviana	40
5015 Manija Sanatorio - Doble Balancín pesada	41
5030 Manijón Sanatorio	42
5032 Manijón Sanatorio - con roseta levadizo	43
5041 Bocallave Sanatorio	44

Línea Celta / Madison

5110 Manija Celta - Doble Balancín (sist. retráctil)	45
5210 Manija Madison - Doble Balancín (sist. retráctil)	46
5111 Bocallave Celta/Madison	47

Pomelas

50 Pomela Doble - Punta Cuadrada o Redonda	48
60 Pomela Escuadra - Punta Cuadrada o Redonda	49
70 Pomela Mixta - Punta Cuadrada o Redonda	50

Otros

1500 Números de Bronce	51
------------------------------	----

Pasador Corto

Sin Traba

Código: 6001

Bronce fundido.

Uso en puertas, ventanas y muebles.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades (6000 y 6001), 24 unidades (6002 y 6003)

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Cód.	A	B	C	D
6000	57	47	90	15
6001	50	43	79	13
6002	44	34	65	11
6003	35	34	51	11

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Pasador Largo a Resorte

Con traba

Código: 6014

Bronce fundido.

Uso en puertas, portones y ventanas.

También disponible sin traba.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Cód.	A	B	C	D
6014	57	47	180	15
6015	57	47	280	15
6016	44	34	180	11
6017	44	34	280	11

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Pasador Corto a Resorte

Con traba

Código: 6020

Bronce fundido.

Uso en puertas y ventanas.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades (6020 y 6021), 24 unidades (6022 y 6023).

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Cód.	A	B	C	D
6020	57	47	90	15
6021	50	43	79	13
6022	44	34	65	11
6023	35	34	51	11

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Pasador de Seguridad

A Cadena

Código: 2000


Bronce estrusado.

Uso en puertas como complemento de seguridad.


Diseño sólido.

Presentación: Caja de 6 unidades con contrafrente de arrimar y de embutir.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Cierre Vigilante

Código: 7300


Bronce forjado.
Uso en Puertas como complemento de seguridad.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Cierre de Arrimar

con Cubeta Frontal

Código: 6030


Bronce fundido.
Sistema reversible.
Uso en puertas y ventanas.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 25 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Cierre de Arrimar

con Cubeta Lateral

Código: 6031

Bronce fundido.

Uso en puertas y ventanas.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 25 unidades con cubetas posición derecha o izquierda.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Cierra Banderola Chingolo

Código: 6050


Bronce fundido.
Uso en puertas y ventanas.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 15 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Cierre Banderola Mini

Código: 6150


Bronce fundido.
Uso en ventanas revatibles.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Cierre de Embutir

Código: 6070

Bronce fundido.

Uso en puertas y ventanas.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 25 unidades, posición derecha o izquierda, incluye un contrafrente de embutir.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Cierre Guillotina

Código: 7000


Bronce fundido.
Uso en ventanas guillotina.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades con dos puentes cada una, posición derecha o izquierda.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Cierre Guillotina Mini

Código: 7200


Bronce fundido.
Uso en ventanas guillotina.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades con dos puentes cada una, posición derecha o izquierda.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce Pulido



PSL

Bronce Pulido Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado Satinado



F

Florentino Laqueado

Cierre Central

Código: 6035


Bronce fundido.
Uso en ventanas.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas del perno: 1½ pulgada y 2 pulgadas de largo
Incluye contrafrente

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Brazo de empuje

Código: 1400

Bronce fundido.

Uso en ventanas revatibles.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades, disponible con brazo de 300 mm o 250 mm.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Cód.	A
1400	300
1410	250

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Cubeta de Embutir

Código: 6040

Bronce fundido.

Uso en muebles / puertas y ventanas corredizas.

Opcional: bocallave.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 25 unidades.

Terminación: P, N, PSL, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Cód.	A	B	C
6040	90	30	12
6041	120	40	13

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)


Cubeta de Embutir

Código: 6042

Bronce fundido.
 Uso en muebles / Puertas y ventanas corredizas
 Opcional: bocallave.
 Fácil y rápida instalación.
Presentación: Caja de 25 unidades.
Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
 Dimensions in mm
 (1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
 Pulido



PSL

Bronce Pulido
 Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
 y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
 Satinado



F

Florentino
 Laqueado

Cubeta de Embutir

Código: 6044


Bronce Estampado.
Uso en muebles / puertas y ventanas corredizas.
Opcional: bocallave.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 25 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Cód.	A	B	C
6043	90	33	12
6044	111	45	13

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Tirador Forjado

Código: 6210


Bronce forjado.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 6 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Cód.	A	B	C
6210	90	40	18,5
6220	120	45	25,5
6230	150	50	27

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Aldaba Ministerio Mini

Código: 6060


Bronce fundido.
Uso en muebles y ventanas.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 25 unidades de mano derecha o izquierda.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Aldaba Ministerio Mini

con Base Recta

Código: 6060A

Bronce fundido.

Uso en muebles y ventanas.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 25 unidades de mano derecha o izquierda.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Aldaba Recta Chica

Código: 6062


Bronce fundido.
Uso en muebles y ventanas.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 25 unidades de mano derecha o izquierda.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Aldaba Ministerio Mediana

Código: 6065

Bronce fundido.

Uso en muebles y ventanas.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 25 unidades de mano derecha o izquierda

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Aldaba Ministerio Mediana

con Base Recta

Código: 6065A

Bronce fundido.

Uso en muebles y ventanas.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 25 unidades de mano derecha o izquierda

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manija Ministerio

Doble Balancín y Giratoria

Código: 8051


Bronce fundido. Uso en Puertas.
Roseta redonda estampada y perno de 85 mm.
También disponibles pernos de 65 y 75 mm.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manija Giratoria Biselada

Liviana

Código: 6092

Bronce fundido.

Uso en puertas.

Roseta redonda (Art. 6093) o roseta cuadrada (Art. 6092)


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manija Biselada Liviana

Doble Balancín - Roseta Cuadrada

Código: 8008

Bronce fundido.

Uso en puertas.


Roseta cuadrada y perno de 75 mm. También disponibles pernos de 65 y 85 mm, roseta redonda y mecanización de manija giratoria. Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manija Biselada Liviana

Doble Balancín – Roseta Redonda

Código: 8011

Bronce fundido.

Uso en puertas.

Roseta redonda y perno de 75 mm. También disponibles pernos de 65 y 85 mm, roseta redonda y mecanización de manija giratoria.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manija Giratoria Biselada

Pesada

Código: 6091

Bronce fundido.

Uso en puertas.

Roseta redonda (Art. 6091) o roseta cuadrada (Art. 6090)


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manija Biselada Pesada

Doble Balancín

Código: 8005

Bronce fundido.

Uso en puertas.

Roseta redonda y perno de 75 mm.

También disponible pernos de 65 y 85 mm, roseta cuadrada y mecanización de manija giratoria.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manija Cruz Biselada

Doble Balancín

Código: 8026X

Bronce fundido.

Uso en puertas.


Roseta cuadrada y perno de 75 mm. También disponibles pernos de 65 y 85 mm, roseta cuadrada o redonda y mecanización de manija giratoria.

Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manijón Biselado

Liviano

Código: 6080

Bronce fundido.

Ajuste mixto. También disponible con ajuste universal.

Uso en puertas y portones.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 6 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manijón Biselado

con plaqueta levantizo

Código: 6082

Bronce fundido.

Uso en puertas y portones.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manijón Biselado

con rosetas levadizo

Código: 6084

Bronce fundido.

Uso en portones y puertas.

Rosetas cuadradas (40 mm x 40 mm).


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Bocallave Cuadrada

Código: 6094

Bronce fundido.

Ajuste interior (/1). También disponibles ajuste universal (/2), ajuste mixto (/4) y ciega (/3).


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 24 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Cód.	Medidas			Bocallaves			
	A	B	C	/1	/2	/3	/4
6094	40	40	5,3	Int.	Univ.	Ciega	Mixto
6095	40	40	5,3	Int.	Univ.	Ciega	Mixto

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Bocallave Redonda

Código: 6096


Bronce fundido.

Ajuste mixto (/4). También disponibles ajuste interior (/1), ajuste universal (/2) y ciega (/3).


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 24 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Cód.	MEDIDAS		BOCALLAVES			
	A	B	/1	/2	/3	/4
6096	48	4,25	int.	univ.	ciega	mixto
6097	41	3,05	int.	univ.	ciega	mixto

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce Pulido



PSL

Bronce Pulido Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado Satinado



F

Florentino Laqueado

Manija Sanatorio


Doble Balancín liviana

Código: 5012


Bronce fundido. Uso en puertas.
Roseta redonda de diseño funcional y perno de 85 mm. Disponible con perno de 65 mm (Art. 5010) y perno de 75 mm (Art. 5011) y mecanización de manija giratoria.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Cód.	A	B
LIV.	20	110
PES.	22	112

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manija Sanatorio

Doble Balancín Pesada

Código: 5015


Bronce fundido. Uso en puertas.
Roseta redonda de diseño funcional y perno de 85 mm. Disponible con perno de 65 mm (Art. 5013) y perno de 75 mm (Art. 5014) y mecanización de manija giratoria.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Cód.	A	B
LIV.	20	110
PES.	22	112

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manijón Sanatorio

Código: 5030


Bronce fundido.
Uso en puertas y portones con ajuste mixto.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 6 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manijón Sanatorio

con roseta levadizo

Código: 5032

Bronce fundido.

Uso en puertas y portones.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 6 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Bocallave Sanatorio

Código: 5041


Bronce fundido.
Ajuste mixto. También disponible con ajuste universal (2), interior (1) y ciega (3).
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 24 unidades

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manija Celta

Doble Balancín (sist. retráctil)

Código: 5110


Bronce fundido. Uso en puertas.
Roseta redonda de diseño funcional, con sistema de refuerzo retráctil y tornillos ocultos. Fácil y rápida instalación, se adapta a todos los espesores de puertas por el perno flotante.

Presentación: Caja de 1 unidad con rosetas y bocallaves.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Manija Madison

Doble Balancín (sist. retráctil)

Código: 5210


Bronce Fundido. Uso en puertas.
Roseta redonda de diseño funcional, con sistema de refuerzo retráctil y tornillos ocultos. Fácil y rápida instalación, se adapta a todos los espesores de puertas por el perno flotante.

Presentación: Caja de 1 unidad con rosetas y bocallaves.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce Pulido



PSL

Bronce Pulido Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado Satinado



F

Florentino Laqueado

Bocallave Celta/Madison

Código: 5111


Bronce fundido.
Ajuste mixto. También disponible con ajuste euro-perfil.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Pomela Doble Punta

Punta Cuadrada o Redonda

Código: 50


Bronce fundido.
Uso en puertas.
Estilo tradicional.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Cód.	A	B
50	80	55
52	110	55
54	140	70
56	160	80

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Pomela Escuadra

Punta Cuadrada o Redonda

Código: 60


Bronce fundido.
Uso en puertas.
Estilo tradicional.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Cód.	A	B
60	110	55
62	140	70
64	160	80

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Níquel



NSL

Níquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado

Pomela Mixta

Punta Cuadrada o Redonda

Código: 70


Bronce fundido.
Uso en puertas.
Estilo tradicional.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Cód.	A	B
70	110	55
72	140	70
74	160	80

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



Números de Bronce

Código: 1500


Bronce fundido.
Uso en puertas y señales domiciliarias.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 6 unidades.

Terminación: P, PSL, N, NSL, C, CS, F



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



P

Bronce
Pulido



PSL

Bronce Pulido
Satinado y Laqueado



N

Niquel



NSL

Niquel Satinado
y Laqueado



C

Cromado



CS

Cromado
Satinado



F

Florentino
Laqueado