

herbron
herrajes

Catálogo
de productos
2024



Importado



ÍNDICE

Importados

Barrales

1220 Barral Acero Inoxidable	05
1326 Barral Acero Inoxidable - Epoxy Negro Alta Gama	06
1329 Barral doble Acero Inoxidable - Epoxy Negro Alta Gama	07

Manijones

1230 Manijón Oval	08
1208 Manijón Recto	09
1210 Manijón Curvo Con Roseta	10
1310 Manijon Curvo Con Roseta	11

Manijas

1108 Manija Recta - Doble Balancín (sist. retráctil)	12
1108/0 Manija Recta Con Base Oval (sist. retráctil)	13
1107 Manija Oval - Doble Balancín (sist. retráctil)	14
1115 Manija Curva - Doble Balancín (sist. retráctil)	15
1119 Manija Regular - Doble Balancín (sist. retráctil)	16
1108N Manija Recta Negra Doble Balancín (sist. retráctil)	17
1107N Manija Oval Negra - Doble Balancín (sist. retráctil)	18
1119N Manija Regular Negra - Doble Balancín (sist. retractil)	19

Bocallaves

E114 Bocallave Inoxidable	20
E115 Bocallave Inoxidable	21
E131 Bocallave Inoxidable Oval	22
E134 Bocallave Inoxidable Oval	23
E135 Bocallave Inoxidable Oval	24

Otros

T11 Sistema Libre/Ocupado Pomo - Para Baño	25
T12 Pasador Libre / Ocupado	26
T20 Pomo Fijo	27
8500 Pasador Acero con Traba a Resorte	28
103618 Candado de hierro - Con Tambor de Bronce	29
15 Soporte Bracket	30
1000 Caño Oval 30x15x3000mm	31
10001 Soporte Central	32
10002 Soporte Lateral	33

Percheros

10010 Perchero Gota Doble Vertical	34
10011 Perchero Gota Doble Horizontal	35
10012 Perchero Gota Simple	36
1310 Perchero Doble Vertical	37

Topes

10100 Tope de Puerta	38
10200 Reten de Puerta Magnético	39

Escaleras de Aluminio

HR5014/2 Escalera de Aluminio Tijera 2 escalones	40
HR5014/3 Escalera de Aluminio Tijera 3 escalones	41
HR5010 Escalera de Aluminio 4 x 4 Plegable 4,75 mts	42

Barral Acero Inoxidable

Alta Gama

Código: 1220

Acero Inoxidable.
Calidad 304.


Uso en puertas y portones.
Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 1 unidad tornillos y embellecedores para su instalación.

Terminación: AS
Origen China.



Ficha técnica



Cód.	A	B
1226/4	400	38
1220/5	500	38
1226/6	600	38
1226/8	800	38
1221	1000	38
1224	500	32
1225	1000	32

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Nuevo

Barral Acero Inoxidable

Epoxi Negro Alta Gama

Código: 1326

Acero Inoxidable.


Calidad 304.

Uso en puertas y portones.

Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 1 unidad con tornillos y embellecedores para su instalación.**Terminación:** Epoxy Negro
Origen China.

Ficha técnica



Cód.	A	B
1326/3N	300	38
1326/4N	400	38
1326/5N	500	38
1326/6N	600	38
1326/8N	800	38
1326/10N	1000	38

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EN

Epoxi negro

Nuevo

Barral doble Acero Inoxidable

Epoxi Negro Alta Gama

Código: 1329

Acero Inoxidable.


Calidad 304.

Uso en puertas y portones.

Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 1 unidad con tornillos y embellecedores para su instalación.**Terminación:** Epoxy Negro
Origen China.

Ficha técnica



Terminaciones



EN

Epoxi
negro

Cód.	A	B	C
1329/3N	300	38	200
1329/4N	400	38	300
1329/5N	500	38	400
1329/6N	600	38	500
1329/8N	800	38	700
1329/10N	1000	38	900

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Manijón Oval


Código: 1230

Acero Inoxidable. Calidad 304.
Ajuste mixto.
Uso en puertas y portones.
Fácil y rápida instalación.


Incluye tornillos para su colocación.

Presentación: Caja de 2 unidades

Terminación: AS



Ficha técnica



Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Manijón Recto

Código: 1208

Acero Inoxidable. Calidad 304

Uso en puertas y portones con bocallave ajuste mixto.

Tornillos ocultos.


Fácil y rápida instalación

Presentación: Caja de 2 unidades y tornillos para su colocación.

Terminación: AS



Ficha técnica



Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Manijón Curvo con Rosetas

Código: 1210

Acero Inoxidable.
Calidad 304.

Uso en puertas y baños.

Roseta Redonda de diseño funcional y tornillos ocultos. Fácil y rápida instalación.


Presentación: caja de 1 unidad con rosetas y tornillos para su instalación.

Terminación: AS

Origen: China.



Ficha técnica



Cód.	A	B
1210/30	300	320
1210/35	350	370
1210/45	450	470
1210/50	500	520

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Nuevo

Manijón Curvo con Roseta

Código: 1310

Acero Inoxidable.

Calidad 304.

Uso en puertas y baños.

Roseta Redonda de diseño funcional y tornillos ocultos. Fácil y rápida instalación.


Presentación: caja de 1 unidad con tornillos para su instalación.

Terminación: Epoxy Blanco

Origen: China.



Ficha técnica



Cód.	A	B
1310/30	300	320
1310/35	350	370
1310/45	450	470
1310/50	500	520

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EB

Epoxy
Blanco

Manija Recta

Doble Balancín (sist. retráctil)

Código: 1108

Acero inoxidable.

Calidad 304.

Uso en puertas.

Roseta redonda de diseño funcional, con sistema de refuerzo retráctil y tornillos ocultos.

Fácil y rápida instalación, se adapta a todos los espesores de puertas por el perno flotante.


Presentación: Caja de 1 unidad con bocallaves y tornillos para su instalación.

Terminación: AS

Origen: China.



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Manija Recta con B/oval

Doble Balancín (sist. retráctil)

Código: 1108/0

Acero Inoxidable
Calidad 304.

Uso en puertas.

Roseta oval de diseño funcional, con sistema de refuerzo retráctil y tornillos ocultos.

Fácil y rápida instalación, se adapta a todos los espesores de puertas por el perno flotante.


Presentación: Caja de 1 unidad con bocallaves y tornillos para su instalación.

Terminación: AS

Origen: China.



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Manija Oval

Doble Balancín (sist. retráctil)

Código: 1107

Acero Inoxidable

Calidad 304.


Uso en puertas.

Roseta redonda de diseño funcional, con sistema de refuerzo retráctil y tornillos ocultos. Fácil y rápida instalación, se adapta a todos los espesores de puertas por el perno flotante.

Presentación: Caja de 1 unidad, bocallaves y tornillos para su instalación.



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Manija Curva

Doble Balancín (sist. retráctil)

Código: 1115

Acero Inoxidable.

Calidad 304.

Uso en puertas.

Roseta redonda de diseño funcional, con sistema de refuerzo retráctil y tornillos ocultos.


Fácil y rápida instalación, se adapta a todos los espesores de puertas por el perno flotante.

Presentación: Caja de 1 unidad con bocallaves y tornillos para su instalación.

Terminación: AS

Origen: China.

Ficha técnica



Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Manija Regular

Doble Balancín (sist. retráctil)

Código: 1119

Acero Inoxidable.

Calidad 304.

Uso en puertas.

Roseta redonda de diseño funcional, con sistema de refuerzo retráctil y tornillos ocultos.

Fácil y rápida instalación, se adapta a todos los espesores de puertas por el perno flotante.


Presentación: Caja de 1 unidad con bocallaves y tornillos para su instalación

Terminación: AS.

Origen: China.



Ficha técnica



Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Nuevo

Manija Recta Negra

Doble Balancín (sist. retráctil)

Código: 1108N


Acero Inoxidable.

Calidad 304.


Uso en puertas.

Roseta redonda de diseño funcional, con sistema de refuerzo retráctil y tornillos ocultos.

Fácil y rápida instalación, se adapta a todos los espesores de puertas por el perno flotante.

Presentación: Caja de 1 unidad con bocallaves y tornillos para su instalación.**Terminación:** Epoxy Negro**Origen:** China.

Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EN

Epoxy
negro

Nuevo

Manija Oval Negra

Doble Balancín (sist. retráctil)

Código: 1107N


Acero Inoxidable.

Calidad 304.




Uso en puertas.

Roseta redonda de diseño funcional, con sistema de refuerzo retráctil y tornillos ocultos.

Fácil y rápida instalación, se adapta a todos los espesores de puertas por el perno flotante.

Presentación: Caja de 1 unidad bocallaves y tornillos para su instalación.**Terminación:** Epoxy Negro**Origen:** China.

Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EN

Epoxy
negro

Nuevo

Manija Regular Negra

Doble Balancín (sist. retráctil)

Código: 1119N

Acero Inoxidable.

Calidad 304.


Uso en puertas.

Roseta redonda de diseño funcional, con sistema de refuerzo retráctil y tornillos ocultos.


Fácil y rápida instalación, se adapta a todos los espesores de puertas por el perno flotante.

Presentación: Caja de 1 unidad con bocallaves y tornillos para su instalación.**Terminación:** Epoxy Negro

Origen: China.



Ficha técnica



Terminaciones



EN

Epoxi
negro

Bocallave Inoxidable

Código: E114

Acero Inoxidable. Calidad 304.

Uso en puertas.

Ajuste mixto.

Fácil y rápida instalación.



Incluye tornillos para su colocación.

Presentación: Caja de 20 unidades.

Terminación: AS



Ficha técnica



Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Bocallave Inoxidable

Código: E115

Acero Inoxidable.

Calidad 304.

Uso en puertas.

Ajuste Euro.

Fácil y rápida instalación.


Incluye tornillos para su colocación.

Presentación: Caja de 20 unidades.

Terminación: AS



Ficha técnica



Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Bocallave Inoxidable Oval

Código: E131

Acero Inoxidable. Calidad 304.

Uso en puertas.

Ajuste mixto vertical.

Fácil y rápida instalación.


Incluye tornillos para su colocación.

Presentación: Caja de 20 unidades.

Terminación: AS



Ficha técnica



Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Bocallave Inoxidable Oval

Código: E134

Acero Inoxidable.

Calidad 304.

Uso en puertas.

Ajuste mixto horizontal.

Fácil y rápida instalación.


Incluye tornillos para su colocación.

Presentación: Caja de 20 unidades.

Terminación: AS



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Bocallave Inoxidable Oval

Código: E135

Acero Inoxidable. Calidad 304.
Uso en puertas Ajuste Euro. Fácil y rápida instalación.


Incluye tornillos para su colocación.

Presentación: Caja de 20 unidades.

Terminación: AS



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Sistema Libre/Ocupado

Pomo

Para Baño

Código: T11

Acero Inoxidable. Calidad 304

Uso en puertas.

Fácil y rápida instalación, se adapta a todos los espesores de puertas por el perno flotante.


Presentación: Caja de 1 unidad con tornillos para su instalación.

Terminación: AS

Origen: China.



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Nuevo

Pasador Libre / Ocupado

Código: T12

Zamack.

Fácil y rápida instalación.

Perno flotante.


Presentación: Caja de 1 unidad con tornillos para su instalación.

Terminación: Acero Satinado.

Origen China.



Ficha técnica



Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Nuevo

Pomo Fijo

Código: T20

Acero Inoxidable.


Calidad 304.

Uso en puertas y portones.

Fácil y rápida instalación.

Presentación: Caja de 1 unidad con tornillos para su instalación.**Terminación:** Acero Satinado
Origen China.

Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Pasador Acero con Traba a Resorte

Código: 8500

Acero Estampado

Uso en puertas, portones, ventanas y muebles.

Fácil y rápida instalación.

No requiere mantenimiento.


Presentación: caja de 12 unidades con tornillos para su instalación.

Origen: China

Terminación: EB, EN, ZA



Ficha técnica



Terminaciones



EB

Epoxi
blanco



EN

Epoxi
negro



ZA

Zincado
Azul

Cód.	A	B	C	D	Terminaciones
8500	80	50	120	25	ZA
8501	58	45	85	20	ZA/EB/EN
8502	45	35	70	15	ZA/EB/EN
8503	35	35	50	15	ZA/EB/EN

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Nuevo

Candado de Hierro

Con tambor de bronce

Código: 103618


Hierro Bronceado

Uso en multiples cerramientos.

Robusto.

Presentación: 1 candado con 3 llaves en blister.**Terminación:** HB

Ficha técnica



Terminaciones



HB

Hierro
Bronceado

Cód.	A	B	C	D
103618	32	60	14	32
103619	38	60	14	32
103620	50	75	19	38

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Soporte Bracket

Código: 15

Acero estampado de 1 mm de espesor.
Fácil y rápida instalación.


Presentación: Caja de 20 unidades.

Terminación: EN, EB

Origen: China.



Ficha técnica



Cód.	A	B
11	100	150
12	150	200
13	200	250
14	250	300
15	250	350

Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



EB

Epoxi
blanco



EN

Epoxi
negro

Caño Oval 30x15x3000mm

Código: 10000

Hierro cromado.

Uso en vestidores y placares.


Fácil y rápida instalación.

Presentación: Bultos de 20 unidades.

Terminación: C



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



C

Cromado

Soporte Central

Código: 10001


Soporte Central.
Zamack.
Fácil y rápida instalación.
Incluye tornillos para su colocación.

Presentación: 20 unidades.

Terminación: C



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



C

Cromado


Soporte Lateral

Código: 10002

Soporte Lateral.
Zamack.
Fácil y rápida instalación.
Incluye tornillos para su colocación.
Presentación: 20 unidades.
Terminación: C



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



C

Cromado

Perchero Gota Doble Vertical

Código: 10010

Perchero doble vertical.

Zamack.

Fácil y rápida instalación.

Incluye tornillos para su colocación.

Presentación: 1 unidad.

Terminación: C



Terminaciones



C

Cromado

Perchero Gota Doble Horizontal

Código: 10011

Perchero doble horizontal.
Zamack
Fácil y rápida instalación.
Incluye tornillos para su colocación.
Presentación: 1 unidad.
Terminación: C



Terminaciones



C

Cromado

Perchero Gota Simple

Código: 10012

Perchero simple.
Zamack.
Fácil y rápida instalación.
Incluye tornillos para su colocación.
Presentación: 1 unidad.
Terminación: C



Terminaciones



C

Cromado

Nuevo

Perchero Doble Vertical

Código: 1310

Aluminio Inyectado
Fácil y rápida instalación.
Incluye tornillos para su colocación.

Presentación: 1 unidad.


Terminación:

10013N | Epoxy Negro

10013B | Epoxy Blanco



Ficha técnica



Terminaciones



EB

Epoxy
Blanco

EN

Epoxy
Negro

Cód.	Terminación
10013N	Epoxy Negro
10013B	Epoxy Blanco



Tope de Puerta

Código: 10100

Tope de puerta.
Zamack / Goma.
Fácil y rápida instalación.
Incluye tornillos para su colocación.
Presentación: Caja de 12 unidades.
Terminación: AS



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Retén de Puerta Magnético

Código: 10200

Zamack

Fácil y rápida instalación.


Incluye tornillos para su colocación.

Presentación: Caja de 12 unidades.

Terminación: AS



Ficha técnica



Medidas en mm /
Dimensions in mm
(1 inch = 25,4 mm)

Terminaciones



AS

Acero
Satinado

Escalera de Aluminio Tijera

2 escalones

Código: HR5014/2

Aluminio.
Reforzada.
Usos múltiples.
Plegable.
Carga máxima 150 kg, peso 2,21 kg, compacta
Terminación: AN



Terminaciones



AN

Aluminio
Natural

Escalera de Aluminio Tijera 3 escalones

Código: HR5014/3

Aluminio.
Reforzada.
Usos múltiples.
Plegable.
Carga máxima 150 kg. peso 2,62 kg, compacta.
Terminación: AN



Terminaciones



AN

Aluminio
Natural

Escalera de Aluminio 4 x 4 Plegable 4,75 mts

Código: HR5010

Aluminio.
Reforzada.
Multipropósito.
Plegable y compacta.
Carga máxima: 150 kg, altura total: 4,75 mts,
peso: 13 kg, compacta, múltiples posiciones.

Terminación: AN



Terminaciones



AN

Aluminio
Natural